認定番号 8312-009-2503

世紀東急工業株式会社 佐倉混合所

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V - 0 2	粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
2	V - 0 3 A	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]ポリマー改質Ⅱ型
3	V - 0 3 Aa	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]ポリマー改質Ⅱ型
4	V - 0.4	密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
5	V - 0 5 A	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]ポリマー改質Ⅱ型
6	V - 0 5 Aa	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]ポリマー改質Ⅱ型
7	V - 0.6	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
8	V - 0 8	細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
9	V - 1 1	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
1 0	V - 2 1	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回]ポリマー改質H型
1 1	V-21 (K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ポリマー改質H型
1 2	R - 0 1	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80
1 3	R - 0 2	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
1 4	R p - 0 2	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80(他産業再生資材使用)
1 5	R – 0 3 A	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]再生改質Ⅱ型
1 6	R p - 0 3 A	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]再生改質Ⅱ型(他産業再生資材使用)
1 7	R - 0 4	再生密粒度アスファルト混合物 (20) [50回]60/80
1 8	R p - 0 4	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80(他産業再生資材使用)
1 9	R – 0 5 A	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]再生改質Ⅱ型
2 0	R p - 0 5 A	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]再生改質Ⅱ型(他産業再生資材使用)
2 1	R - 0 6	再生密粒度アスファルト混合物 (13) [50回]60/80
2 2	R p - 0 6	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80(他産業再生資材使用)
2 3	R - 0 8	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80

有 効 期 間	有多
---------	----