認定番号	8202-005

日本道路㈱ 青森合材センター

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV50－06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
2	TV50－08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 改質Ⅱ型
3	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
4	TV75－11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
5	TV50－12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
6	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
7	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R50%】	[75回] 60/80
8	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
9	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【ガラス】【R30%-R60%】	[50回] 60/80
10	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
11	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
12	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【ガラス】【R30%-R60%】	[50回] 60/80
13	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
14	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】【R30%-R60%】	[50回] 60/80
15	R50－10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
16	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R30%-R60%】	[75回] 60/80
17	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R30%-R60%】	[50回] 60/80

有　効　期　間	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日

認定番号	8202-011

弘前アスコン

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV50－06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
2	TV50－08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 改質Ⅱ型
3	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
4	TV75－11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
5	TV50－12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
6	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
7	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
8	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
9	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
10	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】【R30%】	[50回] 60/80
11	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】【R60%】	[50回] 60/80
12	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【ガラス】	[50回] 60/80
13	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【ガラス】【フォ】	[50回] 60/80
14	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
15	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
16	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】【R30%】	[50回] 60/80
17	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】【R60%】	[50回] 60/80
18	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【ガラス】	[50回] 60/80
19	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【ガラス】【フォ】	[50回] 60/80
20	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
21	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】【R30%】	[50回] 60/80
22	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】【R60%】	[50回] 60/80
23	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】	[50回] 60/80
24	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】【フォ】	[50回] 60/80
25	R50－10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R20%-R35%】	[50回] 60/80

26	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
27	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
28	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】【R30%】	[50回] 60/80
29	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】【R60%】	[50回] 60/80

有　効　期　間	令 和 5 年 10 月 1 日 ～ 令 和 6 年 9 月 30 日

認定番号	8202-014

みちのく八戸中央アスコン共同企業体

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV50－08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 改質Ⅱ型
2	TV50－08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
3	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
4	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
5	TV75－11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
6	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
7	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
8	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
9	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
10	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】	[50回] 60/80
11	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【ガラス】	[50回] 60/80
12	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
13	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
14	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】	[50回] 60/80
15	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【ガラス】	[50回] 60/80
16	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
17	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 60/80
18	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】	[50回] 60/80
19	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
20	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	
21	TR75－11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)	
22	TR50－12	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型

有　効　期　間	令 和 5 年 10 月 1 日 ～ 令 和 6 年 9 月 30 日

認定番号	8203-002

盛岡アスコン

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50－05	密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 80/100
2	V50－08	密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 80/100
3	V50－09	密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 80/100
4	V50－10	細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 80/100
5	V50－21	開粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 80/100
6	TV50－05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 改質Ⅱ型
7	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
8	TV50－15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅰ型
9	HV50－18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】	[50回] 改質H型
10	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
11	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
12	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
13	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
14	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
15	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R30%】	[50回] 80/100
16	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R50%】	[50回] 60/80
17	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
18	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
19	R50－10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R50%】	[50回] 60/80
20	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	
21	TR75－11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)	

有　効　期　間	令 和 5 年 10 月 1 日 ～ 令 和 6 年 9 月 30 日

認定番号	8203-003

㈱佐々木組 イーストアスコン

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50－08	密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 80/100
2	V50－09	密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 80/100
3	TV50－05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 改質Ⅱ型
4	TV50－06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
5	TV50－08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 改質Ⅱ型
6	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
7	TV50－15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅰ型
8	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
9	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
10	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
11	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
12	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
13	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
14	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
15	R50－10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
16	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
17	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
18	TR75－11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
19	TR50－15	特別対策再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅰ型

有　効　期　間	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日

認定番号	8203-010

共同企業体 盛岡中央アスコン

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50－21	開粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
2	TV50－05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 改質Ⅱ型
3	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R20%-R60%】	[50回] 60/80
4	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R20%-R60%】	[75回] 60/80
5	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R20%-R60%】	[50回] 60/80
6	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R20%-R60%】	[50回] 60/80
7	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R20%-R60%】	[50回] 60/80
8	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R20%-R60%】	[50回] 60/80
9	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R20%-R60%】	[50回] 60/80
10	R50－10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R20%-R40%】	[50回] 60/80
11	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
12	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R20%-R60%】	[50回] 60/80
13	TR75－11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型

有　効　期　間	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日

認定番号	8203-011

㈱平野組 リサイクルプラント

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50－01	瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
2	V50－05	密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
3	V50－08	密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
4	V50－09	密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
5	V50－21	開粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
6	TV50－05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 改質Ⅱ型
7	TV50－06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
8	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
9	TV50－15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅰ型
10	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
11	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
12	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
13	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
14	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
15	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
16	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【PF】	[50回] 60/80
17	R50－10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
18	R50－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[50回] 60/80
19	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80

有　効　期　間	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日

認定番号	8203-023

三陸りあすアスコン共同企業体

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50－21	開粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 80/100
2	TV50－05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 改質Ⅱ型
3	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
4	TV50－12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
5	TV50－15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅰ型
6	HV50－18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】	[50回] 改質H型
7	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
8	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
9	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
10	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
11	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
12	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
13	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%-R60%】	[50回] 60/80
14	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R40%-R60%】	[50回] 60/80
15	R50－10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
16	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
17	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
18	TR75－11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
19	TR50－12	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型

有　効　期　間	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日

認定番号	8203-026

カシオペアアスコン共同企業体

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV75－05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
2	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
3	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
4	R75－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
5	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
6	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
7	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
8	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
9	R50－10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
10	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
11	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
12	TR75－11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
13	TR50－12	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型

有　効　期　間	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日

認定番号	8204-002

共同企業体 仙台東アスコン

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50－09	密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
2	V75－11	密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
3	V50－12	密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
4	V50－21	開粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
5	V50－22	透水性アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
6	TV75－03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
7	TV75－05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
8	TV50－06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
9	TV50－08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 改質Ⅱ型
10	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
11	TV75－11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
12	TV50－12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
13	HV50－18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】	[50回] 改質H型
14	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R40%-R80%】	[50回] 60/80
15	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R40%】	[50回] 60/80
16	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R65%】	[50回] 60/80
17	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R40%】	[75回] 60/80
18	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R65%】	[75回] 60/80
19	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R40%-R80%】	[50回] 60/80
20	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R40%-R80%】	[50回] 60/80
21	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
22	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%-R80%】	[50回] 60/80
23	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R40%-R80%】	[50回] 60/80
24	R50－10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
25	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80

26	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	［50回］ 60/80

有　効　期　間	令 和 5 年 10 月 1 日 ～ 令 和 6 年 9 月 30 日

認定番号	8205-007

大潟アスコン共同企業体

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV50－05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 改質Ⅱ型
2	TV50－06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
3	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
4	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)【スラグ】	[50回] 60/80
5	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
6	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【スラグ】	[50回] 60/80
7	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
8	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
9	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【スラグ】	[50回] 60/80
10	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R40%-R60%】	[50回] 60/80
11	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【スラグ】	[50回] 60/80
12	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
13	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
14	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【スラグ】	[50回] 60/80
15	R50－10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
16	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
17	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
18	TR75－11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
19	TR50－12	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型

有　効　期　間	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日

認定番号	8205-012

大曲舗装㈱

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	R50－01	再生瀝青安定処理混合物	[50回] 60/80
2	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
3	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
4	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
5	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
6	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
7	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80

有　効　期　間	令 和 5 年 10 月 1 日 ～ 令 和 6 年 9 月 30 日

認定番号	8206-003

共同企業体 アステック庄内

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV50－06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
2	TV50－06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)【山形】	[50回] 改質Ⅱ型
3	TV50－08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 改質Ⅱ型
4	TV50－08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)【山形】	[50回] 改質Ⅱ型
5	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
6	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)【山形】	[50回] 改質Ⅱ型
7	TV75－11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
8	TV75－11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)【山形】	[75回] 改質Ⅱ型
9	TV50－12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
10	TV50－12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)【山形】	[50回] 改質Ⅱ型
11	R50－01	再生瀝青安定処理混合物	[50回] 60/80
12	R50－01	再生瀝青安定処理混合物【山形】	[50回] 60/80
13	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
14	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【山形】	[50回] 60/80
15	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【スラグ】	[50回] 60/80
16	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
17	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【山形】	[75回] 60/80
18	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
19	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【山形】	[50回] 60/80
20	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	
21	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【山形】	
22	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【スラグ】	[50回] 60/80
23	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
24	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【山形】	[50回] 60/80
25	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【スラグ】	[50回] 60/80

26	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
27	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【山形】	[50回] 60/80
28	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【スラグ】	[50回] 60/80
29	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
30	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【山形】	[50回] 60/80
31	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【スラグ】	[50回] 60/80
32	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
33	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【山形】	[75回] 60/80
34	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
35	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【山形】	[50回] 60/80

有　効　期　間	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日

認定番号	8206-004

庄内日本海アスコン共同企業体

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV50－06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
2	TV50－08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 改質Ⅱ型
3	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
4	TV75－11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
5	TV50－12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
6	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
7	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
8	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
9	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
10	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
11	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
12	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
13	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
14	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【スラグ】	[50回] 60/80
15	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
16	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80

有　効　期　間	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日

認定番号	8206-010

東山アスコン共同企業体

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV75－05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
2	TV50－06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
3	TV50－08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 改質Ⅱ型
4	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
5	TV75－11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
6	TV50－12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
7	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
8	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
9	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
10	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
11	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
12	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
13	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%】	[50回] 60/80
14	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R50%】	[50回] 60/80
15	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%】	[50回] 60/80
16	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R50%】	[50回] 60/80
17	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
18	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80

有　効　期　間	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日

認定番号	8206-011

オイタマアスコン共同企業体

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV50－06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
2	TV50－08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 改質Ⅱ型
3	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
4	TV75－11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
5	TV50－12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
6	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R30%-R50%】	[50回] 60/80
7	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)【ガラス】	[50回] 60/80
8	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R50%】	[50回] 60/80
9	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【ガラス】	[50回] 60/80
10	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R50%】	[50回] 60/80
11	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R50%】	[50回] 60/80
12	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
13	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
14	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【ガラス】	[50回] 60/80
15	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
16	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】	[50回] 60/80
17	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
18	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80

有　効　期　間	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日

認定番号	8206-021

山形アスコン共同企業体

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50－03	粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
2	V50－06	密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
3	V50－07	細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
4	V50－08	密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
5	V50－09	密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
6	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
7	TV75－11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
8	TV50－12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
9	R50－01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
10	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
11	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
12	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
13	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
14	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
15	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R20%】	[50回] 60/80
16	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%】	[50回] 60/80
17	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【スラグ】	[50回] 60/80
18	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R20%】	[50回] 60/80
19	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%】	[50回] 60/80
20	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【スラグ】	[50回] 60/80
21	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
22	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80

有　効　期　間	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日

認定番号	8207-005

共同企業体 相馬アスコン

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV75－05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
2	TV50－06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
3	TV75－11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
4	TV50－12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
5	HV50－18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】	[50回] 改質H型
6	R50－01	再生瀝青安定処理混合物【R30%】	[50回] 60/80
7	R50－01	再生瀝青安定処理混合物【R70%】	[50回] 60/80
8	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%】	[75回] 60/80
9	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R60%】	[75回] 60/80
10	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
11	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
12	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R30%】	[50回] 60/80
13	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R60%】	[50回] 60/80
14	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%】	[50回] 60/80
15	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R70%】	[50回] 60/80
16	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%】	[50回] 60/80
17	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R70%】	[50回] 60/80
18	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
19	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80

有　効　期　間	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日

認定番号	8207-009

前田道路㈱ 郡山合材工場

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50－07	細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
2	V50－09	密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
3	V50－21	開粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
4	V50－22	透水性アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
5	TV50－08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 改質Ⅱ型
6	TV50－08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
7	TV50－09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
8	TV75－11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
9	TV75－11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】	[75回] 改質Ⅱ型
10	TV50－15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅰ型
11	HV50－17	排水性アスファルト混合物 20%以上(13)【5000以上】	[50回] 改質H型
12	HV50－18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】	[50回] 改質H型
13	R50－01	再生瀝青安定処理混合物	[50回] 60/80
14	R50－01	再生瀝青安定処理混合物【フォ】	[50回] 60/80
15	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R50%】	[75回] 60/80
16	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R60%】	[75回] 60/80
17	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】【R50%】	[75回] 60/80
18	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】【R60%】	[75回] 60/80
19	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
20	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】	
21	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	
22	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】	[50回] 60/80
23	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
24	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【フォ】	[50回] 60/80
25	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%】	[50回] 60/80

26	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R60%】	[50回] 60/80
27	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】【R60%】	[50回] 60/80
28	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】【R70%】	[50回] 60/80
29	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R40%】	[50回] 60/80
30	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R60%】	[50回] 60/80
31	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】【R60%】	[50回] 60/80
32	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】【R70%】	[50回] 60/80
33	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
34	R50－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80

有　効　期　間	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日

認定番号	8207-020

いわき中央アスコン共同企業体 三沢工場

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50－06	密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
2	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
3	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
4	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
5	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80

有　効　期　間	令 和 5 年 10 月 1 日 ～ 令 和 6 年 9 月 30 日

認定番号	8207-033

福島ふたばアスコン共同企業体

番 号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50－03	粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
2	V50－05	密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
3	V50－06	密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
4	V50－07	細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
5	V50－21	開粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
6	TV75－05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
7	TV75－11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
8	TV50－13	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
9	TV50－15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
10	R50－01	再生瀝青安定処理混合物【R30%-R50%】	[50回] 60/80
11	R50－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R50%】	[50回] 60/80
12	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%】	[75回] 60/80
13	R75－03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R50%】	[75回] 60/80
14	R50－05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
15	R50－06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
16	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R30%】	[50回] 60/80
17	R50－07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R60%】	[50回] 60/80
18	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%】	[50回] 60/80
19	R50－08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R60%】	[50回] 60/80
20	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%】	[50回] 60/80
21	R50－09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R60%】	
22	R50－10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R30%】	[50回] 60/80
23	R50－10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R60%】	[50回] 60/80
24	R50－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R30%-R60%】	[50回] 60/80
25	R75－11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R30%-R60%】	[75回] 60/80

26	R5O－12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R30%-R60%】　　[50回] 60/80

有　効　期　間	令 和 5 年 10 月 1 日 ～ 令 和 6 年 9 月 30 日