



認定番号

8312-019-2503

株式会社ガイアート  
野田合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-02	粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
2	V-03A	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]ホリマー改質Ⅱ型
3	V-04	密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
4	V-05A	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]ホリマー改質Ⅱ型
5	V-06	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
6	V-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)60/80
7	V-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)ホリマー改質Ⅱ型
8	V-08	細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
9	V-11	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
10	Vw-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)60/80
11	Vw-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
12	V-21(K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ホリマー改質H型
13	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]60/80
14	R-01a	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80
15	Rp-01a	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80(他産業再生資材使用)
16	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60
17	R-02a	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60
18	Rp-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60(他産業再生資材使用)
19	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60
20	Rp-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60(他産業再生資材使用)
21	R-03A	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]再生改質Ⅱ型
22	Rp-03A	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]再生改質Ⅱ型(他産業再生資材使用)
23	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60
24	Rp-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]40/60(他産業再生資材使用)
25	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60
26	Rp-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60(他産業再生資材使用)
27	R-05A	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]再生改質Ⅱ型
28	Rp-05A	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]再生改質Ⅱ型(他産業再生資材使用)
29	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60
30	R-06a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]40/60

有効期間

令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月 31日

