

前田道路株式会社
朝霞合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-02	粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
2	V-02A(T)	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)60/80
3	V-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ホ ^o リマー改質Ⅱ型
4	V-04A(T)	密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)60/80
5	V-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ホ ^o リマー改質Ⅱ型
6	V-06	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
7	V-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)60/80
8	V-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)ホ ^o リマー改質Ⅱ型
9	V-08	細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
10	V-11	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
11	V-11(S)	さいたま市型透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]ホ ^o リマー改質Ⅱ型
12	V-16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回]60/80
13	V-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回]ホ ^o リマー改質Ⅱ型
14	V-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回]60/80
15	V-19a	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回]60/80
16	Vw-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホ ^o リマー改質Ⅱ型
17	Vw-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ホ ^o リマー改質Ⅱ型
18	V-21	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回]ホ ^o リマー改質H型
19	V-21(K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ホ ^o リマー改質H型
20	V-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](T)ホ ^o リマー改質H型
21	Vw-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](MF)(T)ホ ^o リマー改質H型
22	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]40/60
23	R-01A	再生都型アスファルト処理混合物(30)[75回]40/60
24	Rp-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60(他産業再生資材使用)
25	R-02A(T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
26	R-04A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
27	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
28	R-06a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
29	Rp-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80(他産業再生資材使用)
30	R-06A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)40/60

有効期間

令和 5年 7月 1日 ~ 令和 6年 6月 30日

