

## 町田共同アスコン

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-02	粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
2	V-02A(T)	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)60/80
3	V-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
4	V-04	密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
5	V-04A(T)	密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)60/80
6	V-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
7	V-06	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
8	V-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)60/80
9	V-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
10	V-08	細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
11	V-10	開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
12	V-11	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
13	V-16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回]60/80
14	V-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回]ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
15	V-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回]60/80
16	Vf-02A(T)	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)60/80
17	Vf-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホ <sup>o</sup> リマー改質Ⅱ型
18	Vf-04A(T)	密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)60/80

認定番号

8313-001-2309

## 町田共同アスコン

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
19	Vf-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
20	Vf-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)60/80
21	Vf-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
22	Vf-16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回](MF)60/80
23	Vf-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回](MF)ホリマー改質Ⅱ型
24	Vf-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回](MF)60/80
25	Vw-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
26	Vw-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
27	Vw-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
28	Vw-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回](MF)ホリマー改質Ⅱ型
29	Vw-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回](MF)60/80
30	V-21(K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ホリマー改質H型
31	V-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](T)ホリマー改質H型
32	Vf-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](MF)(T)ホリマー改質H型
33	Vw-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](MF)(T)ホリマー改質H型

有効期間

令和 5年10月 1日 ~ 令和 6年 9月30日

認定番号

8313-001-2309

## 町田共同アスコン

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
34	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80
35	R-01A	再生都型アスファルト処理混合物(30)[75回]40/60
36	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
37	R-02A(T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
38	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
39	R-04A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
40	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
41	R-06A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)40/60
42	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
43	Rf-01A	再生都型アスファルト処理混合物(30)[75回](MF)40/60
44	Rf-02A(T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)40/60
45	Rf-04A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)40/60
46	Rf-06A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)40/60

有効期間

令和 5年10月 1日 ~ 令和 6年 9月30日

認定番号 8313-001-2312

## 町田共同アスコン

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	Rw-02A (T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (MF) (T) 40/60
2	Rw-06A (T)	再生密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (MF) (T) 40/60

有効期間	令和 6年 1月 1日 ~ 令和 6年 9月30日
------	---------------------------