

多摩アスコン株式会社  
多摩アスコン

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-02A (T)	粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 60/80
2	Vp-02A (T)	粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 60/80(他産業再生資材使用)
3	V-03A (T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T)ホ <sup>o</sup> リマー改質II型
4	V-04A (T)	密粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 60/80
5	V-05A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T)ホ <sup>o</sup> リマー改質II型
6	V-06A (T)	密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (T) 60/80
7	Vp-06A (T)	密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (T) 60/80(他産業再生資材使用)
8	V-07A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (T)ホ <sup>o</sup> リマー改質II型
9	Vp-07A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (T)ホ <sup>o</sup> リマー改質II型(他産業再生資材使用)
10	V-10	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
11	V-16	都型細粒度アスファルト混合物(5) [50回] 60/80
12	V-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13) [75回]ホ <sup>o</sup> リマー改質II型
13	V-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13) [50回] 60/80
14	Vp-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13) [50回] 60/80(他産業再生資材使用)
15	Vw-02A (T)	粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (MF) (T) 60/80
16	Vw-03A (T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (MF) (T)ホ <sup>o</sup> リマー改質II型
17	Vw-04A (T)	密粒度アスファルト混合物(20) [75回] (MF) (T) 60/80
18	Vw-05A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] (MF) (T)ホ <sup>o</sup> リマー改質II型
19	Vw-06A (T)	密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (MF) (T) 60/80
20	Vw-07A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (MF) (T)ホ <sup>o</sup> リマー改質II型
21	Vw-16	都型細粒度アスファルト混合物(5) [50回] (MF) 60/80
22	Vw-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13) [75回] (MF)ホ <sup>o</sup> リマー改質II型
23	Vw-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13) [50回] (MF) 60/80
24	V-21 (K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13) [50回] (K)ホ <sup>o</sup> リマー改質H型
25	V-21 (T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13) [50回] (T)ホ <sup>o</sup> リマー改質H型
26	Vw-21 (T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13) [50回] (MF) (T)ホ <sup>o</sup> リマー改質H型
27	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(30) [50回] 60/80
28	R-01A	再生都型アスファルト処理混合物(30) [75回] 40/60
29	R-02A (T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 40/60
30	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 40/60

有効期間

令和 5年10月 1日 ~ 令和 6年 9月30日





