

認定番号

8313-010-2309

株式会社ガイアート
多摩合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-02	粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
2	V-02A(T)	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)60/80
3	V-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ホ ^o リマー改質II型
4	V-04A(T)	密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)60/80
5	V-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ホ ^o リマー改質II型
6	V-06	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
7	V-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)60/80
8	V-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)ホ ^o リマー改質II型
9	V-08	細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
10	V-11	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
11	V-16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回]60/80
12	V-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回]ホ ^o リマー改質II型
13	V-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回]60/80
14	V-21(K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ホ ^o リマー改質H型
15	V-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](T)ホ ^o リマー改質H型

有効期間

令和 5年10月 1日 ~ 令和 6年 9月30日

認定番号

8313-010-2309

株式会社ガイアート
多摩合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
16	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80
17	R-01A	再生都型アスファルト処理混合物(30)[75回]40/60
18	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
19	R-02A(T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
20	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
21	R-04A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
22	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
23	R-06a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
24	R-06A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)40/60
25	R-06A(T)a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)40/60
26	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80

有効期間

令和 5年10月 1日 ~ 令和 6年 9月30日

