

前田道路株式会社  
昭島合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-08	細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
2	V-11	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
3	Vf-02A(T)	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)60/80
4	Vf-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
5	Vf-04A(T)	密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)60/80
6	Vf-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
7	Vf-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)60/80
8	Vf-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
9	Vf-16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回](MF)60/80
10	Vf-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回](MF)ホリマー改質Ⅱ型
11	Vf-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回](MF)60/80
12	Vw-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
13	Vw-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
14	Vw-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)60/80
15	Vw-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
16	Vw-16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回](MF)60/80
17	Vw-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回](MF)ホリマー改質Ⅱ型
18	Vw-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回](MF)60/80
19	V-21(K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ホリマー改質H型
20	Vf-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](MF)(T)ホリマー改質H型
21	Vw-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](MF)(T)ホリマー改質H型
22	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80
23	R-01A	再生都型アスファルト処理混合物(30)[75回]40/60
24	R-02A(T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
25	R-02A(T)a	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
26	R-04A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
27	R-06A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)40/60
28	R-06A(T)a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)40/60
29	R-06A(T)b	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)40/60
30	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80

有効期間

令和 5年 7月 1日 ~ 令和 6年 6月30日

認定番号

8313-016-2306

前田道路株式会社  
昭島合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
31	R-11	再生透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80

有効期間

令和 5年 7月 1日 ~ 令和 6年 6月30日

認定番号 8313-016-2312

前田道路株式会社  
昭島合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	R f - 0 1 A	再生都型アスファルト処理混合物(30) [75回] (MF) 40/60
2	R f - 0 2 A (T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (MF) (T) 40/60
3	R f - 0 6 A (T)	再生密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (MF) (T) 40/60
4	R w - 0 2 A (T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (MF) (T) 40/60
5	R w - 0 6 A (T)	再生密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (MF) (T) 40/60

有効期間 令和 6年 1月 1日 ～ 令和 6年 6月30日