

砂町アスコン株式会社
東京合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-08	細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
2	V-11	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
3	Vf-01A	都型アスファルト処理混合物(30)[75回](MF)60/80
4	Vf-02A(T)	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)60/80
5	Vf-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
6	Vf-04A(T)	密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)60/80
7	Vf-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
8	Vf-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)60/80
9	Vf-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
10	Vf-16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回](MF)60/80
11	Vf-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回](MF)ホリマー改質Ⅱ型
12	Vf-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回](MF)60/80
13	Vw-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
14	Vw-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
15	Vw-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)60/80
16	Vw-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ホリマー改質Ⅱ型
17	Vw-16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回](MF)60/80
18	Vw-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回](MF)ホリマー改質Ⅱ型
19	Vw-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回](MF)60/80
20	V-21(K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ホリマー改質H型
21	Vf-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](MF)(T)ホリマー改質H型
22	Vw-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](MF)(T)ホリマー改質H型
23	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]40/60
24	R-01d	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]40/60
25	R-01A	再生都型アスファルト処理混合物(30)[75回]40/60
26	R-01Ad	再生都型アスファルト処理混合物(30)[75回]40/60
27	R-02A(T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
28	R-02A(T)a	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
29	R-02A(T)d	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
30	R-02A(T)e	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60

有効期間

令和 5年 7月 1日 ~ 令和 6年 6月30日

砂町アスコン株式会社
東京合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
3 1	R-0 3 A (T)	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)再生改質II型
3 2	R-0 4 A (T)	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
3 3	R-0 6 A (T)	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)40/60
3 4	R-0 6 A (T) a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)40/60
3 5	R-0 6 A (T) b	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)40/60
3 6	R-0 8	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
3 7	R-1 1	再生透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80

有効期間 令和 5年 7月 1日 ~ 令和 6年 6月30日

認定番号

8313-019-2312

砂町アスコン株式会社
東京合材工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	R f - 0 1 A	再生都型アスファルト処理混合物(30) [75回] (MF) 40/60
2	R f - 0 2 A (T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (MF) (T) 40/60
3	R f - 0 6 A (T)	再生密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (MF) (T) 40/60
4	R w - 0 2 A (T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (MF) (T) 40/60
5	R w - 0 6 A (T)	再生密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (MF) (T) 40/60

有効期間

令和 6 年 1 月 1 日 ~ 令和 6 年 6 月 3 0 日