

日本舗材株式会社
横浜工場

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-02	粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
2	V-02A(T)	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)60/80
3	V-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ホ ^o リマー改質II型
4	V-04	密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
5	V-04A(T)	密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)60/80
6	V-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)ホ ^o リマー改質II型
7	V-06	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
8	V-06A(T)	密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)60/80
9	V-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)ホ ^o リマー改質II型
10	V-08	細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
11	V-10	開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
12	V-11	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
13	V-16	都型細粒度アスファルト混合物(5)[50回]60/80
14	V-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回]ホ ^o リマー改質II型
15	V-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回]60/80
16	Vw-03A(T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホ ^o リマー改質II型
17	Vw-05A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)ホ ^o リマー改質II型
18	Vw-07A(T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)ホ ^o リマー改質II型
19	Vw-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)[75回](MF)ホ ^o リマー改質II型
20	Vw-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13)[50回](MF)60/80
21	V-21(K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](K)ホ ^o リマー改質H型
22	V-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](T)ホ ^o リマー改質H型
23	Vw-21(T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回](MF)(T)ホ ^o リマー改質H型
24	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80
25	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
26	R-02A(T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
27	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]60/80
28	R-04A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](T)40/60
29	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80
30	R-06A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](T)40/60

有効期間

令和 6年 1月 1日 ~ 令和 6年12月31日

