

前田道路(株)・大成ロテック(株)共同企業体
相模アスコン

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-02A (T)	粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 60/80
2	V-03A (T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T)ホ ^o リマー改質II型
3	V-04A (T)	密粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 60/80
4	V-05A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T)ホ ^o リマー改質II型
5	V-06	密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
6	V-06A (T)	密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (T) 60/80
7	V-07A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (T)ホ ^o リマー改質II型
8	V-08	細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
9	V-09	密粒度ギャップアスファルト混合物(13) [50回] 60/80
10	V-10	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
11	V-11	透水性用開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
12	V-16	都型細粒度アスファルト混合物(5) [50回] 60/80
13	V-18A	特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13) [75回]ホ ^o リマー改質II型
14	V-19	都型開粒度アスファルト混合物2号(13) [50回] 60/80
15	Vw-03A (T)	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (MF) (T)ホ ^o リマー改質II型
16	Vw-05A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] (MF) (T)ホ ^o リマー改質II型
17	Vw-06A (T)	密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (MF) (T) 60/80
18	Vw-07A (T)	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [75回] (MF) (T)ホ ^o リマー改質II型
19	V-21 (K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13) [50回] (K)ホ ^o リマー改質H型
20	V-21 (T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13) [50回] (T)ホ ^o リマー改質H型
21	Vw-21 (T)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13) [50回] (MF) (T)ホ ^o リマー改質H型
22	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(30) [50回] 60/80
23	R-01A	再生都型アスファルト処理混合物(30) [75回] 40/60
24	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
25	R-02A (T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 40/60
26	R-02A (T) a	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 40/60
27	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
28	R-04A (T)	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回] (T) 40/60
29	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
30	R-06a	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80

有効期間

令和 5年10月 1日 ~ 令和 6年 9月30日

認定番号

 8314-033-2312

前田道路(株)・大成ロテック(株)共同企業体
相模アスコン

番号	混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	Rw-02A(T)	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)40/60
2	Rw-02A(T)a	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)40/60
3	Rw-04A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](MF)(T)40/60
4	Rw-06A(T)	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)40/60
5	Rw-06A(T)a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)40/60
6	Rw-06A(T)b	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回](MF)(T)40/60

有効期間	令和 6年 1月 1日 ~ 令和 6年 9月30日
------	---------------------------