

認定番号

8202-009

## (株)木村建設・新栄建設(株) 共同プラント

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
2	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
3	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
4	R50-01	再生瀝青安定処理混合物	[50回] 60/80
5	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
6	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
7	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
8	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
9	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
10	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
11	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

認定番号

8203-004

## (株)佐藤渡辺・(株)佐賀組 大船渡アスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50-06	密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 80/100
2	V50-08	密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 80/100
3	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 80/100
4	V50-10	細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 80/100
5	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 改質Ⅱ型
6	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅱ型
7	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
8	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
9	TV50-15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅰ型
10	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】	[50回] 改質H型
11	R50-01	再生瀝青安定処理混合物	[50回] 60/80
12	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
13	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
14	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
15	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
16	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
17	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
18	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
19	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
20	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
21	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
22	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
23	TR50-12	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
24	TR50-15	特別対策再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)	[50回] 改質Ⅰ型

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

認定番号

8203-015

## 水沢アスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 改質Ⅱ型
2	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
4	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
5	TV50-15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅰ型
6	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R30%-R50%】 [50回] 60/80
7	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【フォ】【R30%】 [50回] 60/80
8	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【フォ】【R50%】 [50回] 60/80
9	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R50%】 [50回] 60/80
10	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】【R30%】 [50回] 60/80
11	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】【R50%】 [50回] 60/80
12	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
13	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 60/80
14	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
15	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】【R30%】 [50回] 60/80
16	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】【R60%】 [50回] 60/80
17	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
18	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】【R30%】 [50回] 60/80
19	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】【R60%】 [50回] 60/80
20	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
21	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
22	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】【R30%】 [50回] 60/80
23	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】【R60%】 [50回] 60/80
24	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
25	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】【R30%】 [50回] 60/80
26	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】【R60%】 [50回] 60/80

27	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
28	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
29	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
30	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
31	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】	[75回] 改質Ⅱ型

有効期間	令和6年4月1日～令和7年3月31日
------	--------------------

認定番号

8203-022

(株)宮古アスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 改質Ⅱ型
2	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅰ型
4	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
5	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
6	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
7	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
8	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R65%】 [50回] 60/80
9	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R65%】 [50回] 60/80
10	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R40%-R65%】 [50回] 60/80
11	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R65%】 [50回] 60/80
12	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R65%】 [50回] 60/80
13	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
14	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
15	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80
16	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
17	TR50-12	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

認定番号

8203-025

## 共同企業体 久慈中央アスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 改質Ⅱ型
2	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅰ型
4	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13) [50回] 改質H型
5	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
6	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
7	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
8	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
9	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
10	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
11	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R50%】 [50回] 60/80
12	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R60%】 [50回] 60/80
13	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
14	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
15	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
16	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80
17	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
18	TR50-12	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

認定番号

8204-001

## 宮城りんかいアスコン(株) 多賀城工場

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-22	透水性アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
2	V50-22	透水性アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 60/80
3	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
4	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
5	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
6	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
7	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
8	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
9	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
10	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
11	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
12	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
13	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13) 【5000以上】 [50回] 改質H型
14	R50-01	再生瀝青安定処理混合物 [50回] 60/80
15	R50-01	再生瀝青安定処理混合物【フォ】 [50回] 60/80
16	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
17	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [50回] 60/80
18	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
19	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 60/80
20	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
21	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 60/80
22	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
23	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 60/80
24	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
25	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 60/80
26	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 60/80

27	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】	[50回] 60/80
28	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
29	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 60/80
30	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
31	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 60/80
32	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
33	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】	[75回] 60/80
34	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
35	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】	[50回] 60/80

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日



認定番号

8204-003

## 鹿島道路(株) 河南合材製造所

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-01	瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
2	V75-03	粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
3	V75-05	密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
4	V50-06	密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
5	V50-07	細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
6	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
7	V75-11	密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
8	V50-12	密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80
9	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
10	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
11	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
12	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
13	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
14	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
15	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
16	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
17	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
18	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
19	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R40%】 [50回] 60/80
20	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R60%】 [50回] 60/80
21	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
22	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
23	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 60/80
24	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
25	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 60/80
26	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80

27	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【フォ】	[50回] 60/80
28	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%】	[50回] 60/80
29	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R60%】	[50回] 60/80
30	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【スラグ】	[50回] 60/80
31	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】	[50回] 60/80
32	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
33	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【スラグ】	[50回] 60/80
34	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 60/80
35	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
36	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
37	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】	[75回] 60/80
38	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
39	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】	[50回] 60/80

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

認定番号

8204-007

## 仙北アスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-01	瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
2	V75-03	粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
3	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
4	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
5	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
6	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
7	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
8	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
9	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
10	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
11	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
12	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
13	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
14	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
15	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
16	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
17	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
18	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

認定番号

8204-010

## 日建工業(株) アスファルトコンクリート製造工場

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
2	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
3	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
4	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
5	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
6	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
7	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
8	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
9	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
10	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
11	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
12	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
13	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
14	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

認定番号

8204-014

## 仙台泉アスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
2	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 60/80
3	V50-10	細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
4	V50-10	細粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 60/80
5	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
6	V50-22	透水性アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
7	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
8	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】	[75回] 改質Ⅱ型
9	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
10	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】	[75回] 改質Ⅱ型
11	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
12	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
13	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
14	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】	[75回] 改質Ⅱ型
15	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
16	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
17	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13) 【5000以上】	[50回] 改質H型
18	R50-01	再生瀝青安定処理混合物	[50回] 60/80
19	R50-01	再生瀝青安定処理混合物【R50%-R70%】【フォ】	[50回] 60/80
20	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
21	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】	[75回] 60/80
22	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
23	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R50%-R60%】【フォ】	[50回] 60/80
24	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
25	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R50%-R60%】【フォ】	[50回] 60/80
26	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80

27	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【フォ】	[50回] 60/80
28	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
29	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R50%-R70%】【フォ】	[50回] 60/80
30	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
31	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R50%-R70%】【フォ】	[50回] 60/80
32	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
33	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 60/80
34	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
35	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R50%-R60%】【フォ】	[75回] 60/80
36	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
37	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R50%-R60%】【フォ】	[50回] 60/80

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

認定番号

8205-011

## 湯沢アスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 改質Ⅱ型
2	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
3	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
4	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
5	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
6	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【ガラス】 [50回] 60/80
7	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
8	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【ガラス】 [50回] 60/80
9	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
10	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
11	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【ガラス】 [50回] 60/80
12	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
13	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【ガラス】 [50回] 60/80
14	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
15	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 60/80
16	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
17	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】 [50回] 60/80
18	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
19	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【ガラス】 [50回] 60/80
20	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
21	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80
22	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
23	TR50-12	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

認定番号

8205-013

## 秋田アスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
2	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
3	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【スラグ】 [50回] 60/80
4	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
5	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【スラグ】 [50回] 60/80
6	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【スラグ】【フォ】 [50回] 60/80
7	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
8	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
9	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【スラグ】【R40%-R60%】 [50回] 60/80
10	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【スラグ】【フォ】 [50回] 60/80
11	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
12	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【スラグ】【R40%-R60%】 [50回] 60/80
13	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【スラグ】【フォ】 [50回] 60/80
14	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
15	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
16	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【スラグ】【R40%-R60%】 [50回] 60/80
17	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【スラグ】【フォ】 [50回] 60/80
18	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
19	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
20	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80
21	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
22	TR50-12	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日



認定番号

8206-025

## 山形セントラルアスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-06	密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
2	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
3	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
4	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
5	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
6	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
7	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
8	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
9	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
10	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
11	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
12	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R70%】 [50回] 60/80
13	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R70%】 [50回] 60/80
14	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R30%-R60%】 [75回] 60/80
15	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R30%-R60%】 [50回] 60/80

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

認定番号

8207-001

## 双葉中央アスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-01	瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
2	V50-03	粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
3	V50-05	密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
4	V50-06	密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
5	V50-07	細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
6	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
7	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
8	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
9	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
10	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
11	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
12	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
13	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R50%】 [50回] 60/80
14	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R60%】 [50回] 60/80
15	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
16	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
17	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 60/80
18	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
19	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
20	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

認定番号

8207-021

## 福島舗装(株)・あづまアスコン(株) 福島合材工場

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
2	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
3	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
4	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
5	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
6	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
7	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [75回] 60/80
8	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R40%-R60%】 [50回] 60/80
9	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [50回] 60/80
10	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R40%-R60%】 [50回] 60/80
11	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 60/80
12	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
13	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【フォ】 [50回] 60/80
14	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%-R70%】 [50回] 60/80
15	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】 【R70%】 [50回] 60/80
16	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R40%-R70%】 [50回] 60/80
17	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】 【R70%】 [50回] 60/80
18	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
19	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
20	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

認定番号

8207-022

## 三井住建道路(株) 福島合材工場

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-06	密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
2	V50-07	細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
3	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
4	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
5	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
6	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
7	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
8	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
9	R50-01	再生瀝青安定処理混合物【R30%-R60%】 [50回] 60/80
10	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
11	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R60%】 [75回] 60/80
12	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
13	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
14	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
15	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
16	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【LCバインダー-ECO】 [50回] 60/80
17	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R60%】 [50回] 60/80
18	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
19	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

認定番号

8207-025

## 郡山アスコン共同企業体

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
2	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
4	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
5	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
6	TV50-15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅰ型
7	HV50-17	排水性アスファルト混合物 20%以上(13) [50回] 改質H型
8	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
9	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
10	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
11	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
12	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
13	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
14	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F) 【R50%】 [50回] 60/80
15	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F) 【R60%】 [50回] 60/80
16	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F) 【グリーンファルトSAH】 [50回] 60/80
17	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F) 【R50%】 [50回] 60/80
18	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F) 【R60%】 [50回] 60/80
19	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F) 【グリーンファルトSAH】 [50回] 60/80
20	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
21	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

認定番号

8207-028

## 共同企業体 福島県中央アスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-03	粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
2	V50-05	密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
3	V75-05	密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
4	V50-06	密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
5	V50-07	細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
6	V50-08	密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 60/80
7	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
8	V75-11	密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
9	V50-12	密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80
10	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
11	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
12	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
13	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
14	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
15	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
16	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
17	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
18	HV50-20	排水性アスファルト混合物 20%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
19	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R30%-R45%】【R30%】 [50回] 60/80
20	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R45%】【R30%】 [50回] 60/80
21	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R45%】【R30%】 [75回] 60/80
22	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
23	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
24	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R65%】【R30%】 [50回] 60/80
25	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R35%-R70%】【R35%】 [50回] 60/80
26	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R35%-R70%】【R35%】 [50回] 60/80

27	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
28	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
29			
30			

有効期間	令和6年4月1日～令和7年3月31日
------	--------------------

認定番号

8207-035

## いわき中央アスコン共同企業体 四倉工場

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-03	粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
2	V50-05	密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
3	V50-06	密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
4	V50-07	細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
5	V50-08	密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 60/80
6	V75-11	密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
7	V50-12	密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80
8	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
9	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
10	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
11	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
12	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
13	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
14	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
15	HV50-20	排水性アスファルト混合物 20%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
16	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20) [50回] 60/80
17	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
18	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
19	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R70%】 [50回] 60/80
20	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 60/80
21	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R70%】 [50回] 60/80
22	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
23	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 60/80
24	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
25	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 60/80
26	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 60/80



有 効 期 間

令 和 6 年 4 月 1 日 ~ 令 和 7 年 3 月 31 日